

АНЫКТАМА & КЛАССИФИКАЦИЯ



Ушул плакаттын жоболору Prunus armeniaca L'ден келип чыккан түрлөрдөгү (маданий сорттору) өрүктөргө жана өрүктөн (Prunus armeniaca) алынган түрлөр ортосундагы гибриддерге жана жаңыдан бышкан түрдө керектөөчүлөргө берилүүчү өрүктөрдүн мүнөздөмөлөрүнө ээ болгон кара өрүктөргө (Prunus domestica или Prunus salicina) жайылтылат; өнөр жайлык кайра иштетүүгө арналган өрүктөр кирбейт. Өрүктөр төмөнкүдөй үч сортко (сапат категориясына) бөлүнөт: жогорку сорт, биринчи сорт, экинчи сорт.

Классификациясы БУУ ЕЭК FFV-02 стандартында көрсөтүлгөн, «II. С Классификация» бөлүмүндө жана «IV. Жол берүүгө тиешелүү жободо» уруксат берилген кемчиликтерге ылайык аныкталат.



САПАТ ДЕФЕКТТЕРИ (КЕМЧИЛИКТЕРИ)

ЖАБЫРКАЛАНГАН		
ЧИРИП ЖЕ БАШКАЧА ТҮРДӨ БУЗУЛУП БАРАТКАН		
БУЛГАНГАН		
КУРТ- КУМУРСКАЛАР- ДЫН БОЛУШУ		
КУРТ-КУМУРСКА- ЛАРДАН УЛАМ ЭТИНИН БУЗУЛУШУ		
БЫША ЭЛЕК		
ФОРМАСЫНЫН КЕМЧИЛИКТЕРИ		
КАБЫГЫНЫН КЕМЧИЛИКТЕРИ (ЭТИНЕ ЧЕЙИН СЫЙРЫЛГАН)		
КАБЫГЫНЫН КЕМЧИЛИКТЕРИ (КЛЯСТЕРО- СПОРИОЗ)		
ДАНЕКТИН БӨЛҮНҮП КАЛЫШЫ		

Сапаты боюнча жол берүү

№	Калибровка	Жол берүү	Бул жол берүүнүн ичинде
1	Жогорку сорт	4.5%	Экинчи сорттун 0.5%ы
2	Биринчи сорт	9%	Начарлагандардын 1%ы
3	Экинчи сорт	10%	Начарлагандардын 2%ы

Өлчөмдөрү боюнча жол берүүлөр

Саны жана салмагы боюнча талаптарга жооп бербеген өрүктүн 10%ына жол берилет

Калибровкага тиешелүү жоболор

Туурасынан кескендеги минималдуу диаметр 30мм. Жол берилген айырма жогорку сорт үчүн 5мм жана биринчи сорт үчүн 10мм



Европа Бирлигинин “Борбордук
Азия – Инвест IV” программасы

* Өрүктү сатууга жана товардык сапатын контролдоого тиешелүү БУУ ЕЭК ООН FFV-02 СТАНДАРТЫ, плакаттын электрондук версиясы төмөнкү веб-бетте жеткиликтүү: www.qmc.tj/publications/

